




1

2



3

4

OPTIMALISEER UW SCHAP

5

6

7

8

9




VKF Renzel

VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo • Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl / www.vkf-kunststoftechniek.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

10

Hoofdkantoor in Isselburg, Duitsland



VKF Renzel B.V.

Helmkamp 58
NL-7091 HR Dinxperlo



+31 (0) 315 / 659999



+31 (0) 315 / 659990



verkoop@vkf-renzel.nl



www.vkf-renzel.nl
www.vkf-kunststoftechniek.nl



Kantoor in Dinxperlo (Helmkamp 58)




VKF staat voor:

- Verkoopbevordering
- Klantgerichtheid
- Full service

Eigen productie van o.a.:

- Kunststof producten
- Metaal- en draadproducten
- Belettering / drukkerij / digitaal printen
- Spuitgieten
- Prototyping
- Kunststof vacuümgevormde producten



Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan
de voorkant zonder prijsaanduiding

Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan
de voorkant met prijsaanduiding

Bevestigingsprofiel voor bevestiging aan de achterkant

Vakverdeel-serie „MP“

Vakverdeel-serie „SR“

Vakverdeel-serie „KD“

Vakverdeel-serie „MR“

Artikelschuiver

Accessoires

Vakverdelers voor „Tego“-metaalschappen

Bedrijfspresentatie

Spuitgiettechniek

Dankzij de spuitgietmethode kunnen direct te gebruiken vakverdelers in grote aantallen gemaakt worden.

Het materiaal wordt daarbij met een spuitgietmachine in een matrijs gespoten.

De holtes van de matrijs bepalen de vorm en de oppervlaktestructuur van de uiteindelijke vakverdelers.

Er zijn producties mogelijk van artikelen van enkele grammen tot in het kilogram bereik.

Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken wij over vele verschillende matrijzen.



Extrusie

Momenteel hebben wij meer dan 250 verschillende types barcode-prijskaartrails standaard op voorraad. Profiteer van onze ervaring. Onze profielen garanderen u een vaste plaats op het Point-of-Sale, waar u uw assortiment kunt aanprijzen.


Materialien:

- PVC
- PET
- Polycarbonaat (PC)
- TPE
- PLA
- Hout
- Faserwerkstoffen

Verwerking:

- Mono-extrusie
- Co-extrusie
- Tri-extrusie
- Quattro-extrusie





**Verdeelprofiel „PEK“**

basisprofiel voor vakverdeling,
zonder barcode-prijskaartrail;

lengte: 1.000 mm; breedte: 13 mm

kleur: transparant;
tape: vliestape 12 mm

22.0012.33

kleur: transparant;
magneet: magneetband 10 mm

22.0012.141

kleur: wit;
tape: vliestape 12 mm

22.0012.1

kleur: wit; magneet: magneetband 10 mm

22.0012.54

**Verdeelprofiel „PEK 30“**

basisprofiel voor vakverdeling,
zonder barcode-prijskaartrail;

lengte: 1.000 mm

kleur: transparant;
breedte: 36 mm;
tape: textieltape 19 mm

22.0013.8

kleur: wit;
breedte: 36 mm;
tape: textieltape 19 mm

22.0013.14

kleur: transparant;
magneet: magneetband 20 mm,
onder T-profiel aangebracht

22.0013.24

kleur: wit;
magneet: magneetband 20 mm,
onder T-profiel aangebracht


22.0013.88

Verdeelprofiel „PES“

vulprofiel voor metalen schapgleuven,
met bevestiging voor vakverdelers,
kleur: transparant

lengte: 990 mm

22.0011.3





Vakverdeler „PEK 30“ met uitstanzingen

basisprofiel voor vakverdeling op
draadschappen, met ovale uitstanzingen en
geleider, zonder barcode-prijskaartrail,
breedte: 30 mm

lengte: 1.000 mm

22.0096.9



Reclamerand „Perfekta“

voor uw productreclame aan het schap,
met bevestiging voor vakverdelers,
afmeting: 40 x 40 mm (B x H)

lengte: 1.000 mm; materiaaldikte: 1,2 mm

kleur: transparant;
tape: textieltape 19 mm

22.0014.15

kleur: transparant; magneet: magneetband
20 mm, onder T-profiel aangebracht

22.0014.30

kleur: wit;
tape: textieltape 19 mm

22.0014.66


kleur: wit; magneet: magneetband 20 mm,
onder T-profiel aangebracht

22.0014.51



Indien gewenst kunnen wij alle reclameranden
voorzien van uw opdruk. Prijs op aanvraag!

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

**Reclamerand voor draadschappen**

met ovale gaatjes en bevestigingsclips,
afmeting: 57 x 40 mm (B x H).



kleur: transparant; lengte: 1.000 mm

22.0015.2

**Vastdrukknop voor reclameranden en verdeelprofielen met uitstanzen**

materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
draaddikte: 2,8 - 3,2 mm

22.0034.1



Nieuw




Barcode-prijskaartrail „HEP 30/WLP“

voor 30 mm hoge etiketten, met geleider voor vakverdelers, zelfklevend op alle metalen, houten en glazen schappen, met scharnierfunctie

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
tape: textieltape 19 mm

22.0262.16




Barcode-prijskaartrail „DBR/MP 26“

met adaptermogelijkheid, voor 26 mm hoge etiketten, met tape, leesrand en stofbescherming, met geleider voor vakverdelers

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
tape: vliestape 19 mm

20.0974.4



Barcode-prijskaartrail „DBR/MSP 26“

scharnierbaar, met adaptermogelijkheid, voor 26 mm hoge etiketten, met tape, leesrand en stofbescherming, met bevestiging voor vakverdelers

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
tape: vliestape 19 mm

20.1044.9

Barcode-prijskaartrail „HEP“

met bevestiging voor vakverdelers,
zelfklevend voor metaal-,
hout- en/of glasschap

lengte: 1.000 mm; tape: textieltape 19 mm

inschuifhoogte: 26 mm; kleur: transparant

22.0004.49

inschuifhoogte: 26 mm; kleur: wit


22.0004.135

inschuifhoogte: 39 mm; kleur: transparant

22.0006.41

inschuifhoogte: 39 mm; kleur: wit

22.0006.178




Barcode-prijskaartrail „WWT/MP 26“

met adaptermogelijkheid, voor 26 mm hoge
etiketten, voor „Wanzl“- en „Wire-Tec“-
draadschappen met twee horizontale
draadlijnen, met geleider voor vakverdelers

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm

20.0975.5



Barcode-prijskaartrail „WWT/MSP 26“

scharnierbaar, met adaptermogelijkheid,
voor 26 mm hoge etiketten, geschikt voor
„Wanzl“- en „Wire-Tec“ draadschappen met
twee horizontale draadlijnen,
met bevestiging voor vakverdelers

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm

20.1042.16




Barcode-prijskaartrail „GLS/MP 26“

met adaptermogelijkheid, voor 26 mm hoge
etiketten, geschikt voor glazen- en houten
schappen van 5-10 mm dik,
met geleider voor vakverdelers


kleur: transparant; lengte: 1.000 mm

20.0976.4



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

12 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant met prijsaanduiding




Barcode-prijskaartrail „GLS/MSP 26“

scharnierbaar, met adaptermogelijkheid, voor 26 mm hoge etiketten, geschikt voor glazen- en houten schappen van 5-10 mm dik, met bevestiging voor vakverdelers

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm

20.1043.4




Barcode-prijskaartrail „GLS 39/ WLP“

met geleider voor vakverdelers, geschikt voor glazen- en houten schappen van 5-10 mm dik, met scharnierfunctie

inschuifhoogte: 39 mm; lengte: 1.000 mm

22.0263.7



Barcode-prijskaartrail „AL/ WLP“


met geleider voor vakverdelers, geschikt voor „Linde“- , „Storebest“- , „Alpos“- en „Tegometaal“-schappen, met scharnierfunctie

inschuifhoogte: 30 mm;
kleur: wit; lengte: 985 mm

22.0265.3

inschuifhoogte: 39 mm;
kleur: wit; lengte: 990 mm

22.0264.3



Barcode-prijskaartrail „RUP 20“

voor 20 mm hoge etiketten, met bevestiging voor vakverdelers, zelfklevend voor metaal-, hout- en/of glasschap

lengte: 1.000 mm; tape: vliestape 12 mm

kleur: transparant



22.0010.7

kleur: wit

22.0010.11



Bevestigingsprofiel voor bevestiging aan de achterkant

3



14 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de achterkant

Voor vakverdeel-series „SR“, „KD“, „MR“



Verdeelprofiel „PEK 30“

basisprofiel voor vakverdeling,
zonder barcode-prijskaartrail;

lengte: 1.000 mm

kleur: transparant; breedte: 36 mm;
tape: textieltape 19 mm

22.0013.8

kleur: wit; breedte: 36 mm;
tape: textieltape 19 mm

22.0013.14

kleur: transparant; magneet: magneetband
20 mm, onder T-profiel aangebracht

22.0013.24

kleur: wit; magneet: magneetband 20 mm,
onder T-profiel aangebracht

22.0013.88



Verdeelprofiel „PEK“

basisprofiel voor vakverdeling,
zonder barcode-prijskaartrail;

lengte: 1.000 mm; breedte: 13 mm

kleur: transparant;
tape: vliestape 12 mm

22.0012.33

kleur: transparant;
magneet: magneetband 10 mm

22.0012.141

kleur: wit;
tape: vliestape 12 mm

22.0012.1

kleur: wit;
magneet: magneetband 10 mm

22.0012.54

Voor vakverdeel-serie „MP”

Verdeelprofiel „PEK 25”

basisprofiel voor vakverdelingen zonder barcode-prijskaartrail, incl. opname voor inhaken van vakverdeelsysteem „MP”,

lengte: 1.000 mm; breedte: 25 mm;
tape: vliestape 19 mm

kleur: grijs

22.0144.35

kleur: transparant

22.0144.31





Verdeelprofiel „PEK 45”

basisprofiel voor vakverdelingen zonder barcode-prijskaartrail, incl. opname voor inhaken van vakverdeelsysteem „MP”;

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
breedte: 45 mm; tape: textieltape 19 mm



22.0180.1



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

16 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de achterkant

3




Verdeelprofiel „PEK 45“ met uitstanzen

basisprofiel voor vakverdeling op draadschappen, met ovale uitstanzen en opname voor het aansluiten van de verdelers serie „MP“

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
breedte: 45 mm;
stansing: met ovale uitstanzen

22.0172.8



Vastdrukknop voor reclameranden en verdeelprofielen met uitstanzen

materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
draaddikte: 2,8 - 3,2 mm

22.0034.1


Vakverdeel-serie „MP“

- materiaal PET
- met en zonder afbreekpunten verkrijgbaar
- vereenvoudigde montage van de steekvoet aan de achterzijde



18 Vakverdeel-serie „MP“

Zonder afbreekpunten



Vakverdeler

zonder artikelstopper met steekvoet aan de achterzijde voor bevestiging;

hoogte: 60 mm; materiaal: PET;
kleur: transparant

lengte: 335 mm

22.0152.7

lengte: 385 mm

22.0152.9

lengte: 400 mm

22.0152.10

lengte: 435 mm

22.0152.12

lengte: 485 mm


22.0152.14

lengte: 500 mm

22.0152.15

lengte: 585 mm

22.0152.19



Vakverdeler

zonder artikelstopper met steekvoet aan de achterzijde voor bevestiging;

hoogte: 120 mm; materiaal: PET;
kleur: transparant

lengte: 435 mm

22.0159.12

lengte: 485 mm

22.0159.14

Vakverdeler

met artikelstopper versie „links“
met steekvoet aan de achterzijde;

hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;


materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 400 mm

22.0156.1

lengte: 435 mm

22.0156.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie „midden“
met steekvoet aan de achterzijde;

hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;



materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 400 mm

22.0157.1

lengte: 435 mm

22.0157.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie „rechts“
met steekvoet aan de achterzijde;

hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;



materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 400 mm

22.0158.1

lengte: 435 mm

22.0158.2



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

20 Vakverdeel-serie „MP“



Vakverdeler

met artikelstopper versie „links“
met steekvoet aan de achterzijde;

hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 400 mm

22.0163.10

lengte: 500 mm

22.0163.15



Vakverdeler

met artikelstopper versie „midden“
met steekvoet aan de achterzijde;


hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 400 mm

22.0164.10

lengte: 500 mm

22.0164.15



Vakverdeler

met artikelstopper versie „rechts“
met steekvoet aan de achterzijde;

hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 400 mm

22.0165.10

lengte: 500 mm

22.0165.15

Vakverdeler

zonder artikelstopper met afgerond front en steekvoet aan de achterzijde voor bevestiging;

hoogte: 200 mm; materiaal: polycarbonaat; kleur: transparant

lengte: 335 mm

22.0166.7

lengte: 400 mm


22.0166.10

lengte: 585 mm

22.0166.19

lengte: 635 mm

22.0166.21



Vakverdeler

zonder artikelstopper met hoog front;

hoogte: 200 mm; materiaal: polycarbonaat; kleur: transparant

lengte: 335 mm

22.0168.7

lengte: 400 mm

22.0168.10

lengte: 585 mm

22.0168.19

lengte: 635 mm


22.0168.21



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

22 Vakverdeel-serie „MP“

Met afbreekpunten



Vakverdeler

zonder artikelstopper, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 8 afbreekpunten;


hoogte: 60 mm; materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0195.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0195.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „links“, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 8 afbreekpunten;

hoogte: 60 mm; fronthoogte: 30 mm; materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0199.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0199.2

Vakverdeler

met artikelstopper versie: „midden“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;


hoogte: 60 mm; fronthoogte: 30 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0200.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0200.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „rechts“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;


hoogte: 60 mm; fronthoogte: 30 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0201.1


lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0201.2



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

24 Vakverdeel-serie „MP“



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „links“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;

hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant


lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0196.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0196.2

4



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „midden“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;


hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0197.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0197.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „rechts“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;

hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0198.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0198.2

Vakverdeler

zonder artikelstopper,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;


hoogte: 120 mm; materiaal: PET;
kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0205.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0205.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „links“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;


hoogte: 120 mm; fronthoogte: 80 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0206.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0206.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „midden“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;


hoogte: 120 mm; fronthoogte: 80 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0207.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0207.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „rechts“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;


hoogte: 120 mm; fronthoogte: 80 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0208.1


lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0208.2



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

26 Vakverdeel-serie „MP“



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „links“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;

hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant


lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0209.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0209.2

4



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „midden“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;


hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0210.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt

22.0210.2



Vakverdeler

met artikelstopper versie: „rechts“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;

hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant

lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt


22.0211.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt


22.0211.2

Vakverdeel-serie „SR“


- zonder afbreekpunten
- verschillende lengtes vanaf 185 mm in 25 mm stappen verkrijgbaar
- met en zonder artikelstopper leverbaar



5



28 Vakverdeel-serie „SR“



Vakverdeler

zonder artikelstopper;

hoogte: 25 mm; materiaal: polycarbonaat;
kleur: glashelder; versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0066.17

lengte: 335 mm


22.0066.3

lengte: 385 mm

22.0066.21

lengte: 435 mm

22.0066.11



Vakverdeler

zonder artikelstopper;

hoogte: 60 mm; materiaal: polycarbonaat;
kleur: glashelder; versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0067.10

lengte: 335 mm


22.0067.14

lengte: 385 mm

22.0067.18

lengte: 435 mm

22.0067.22



Vakverdeler

zonder artikelstopper;

hoogte: 120 mm; materiaal: polycarbonaat;
kleur: glashelder; versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0074.10

lengte: 335 mm

22.0074.14

lengte: 385 mm

22.0074.18

lengte: 435 mm

22.0074.22

Indien gewenst ook verkrijgbaar zonder achter steekvoet!

Vakverdeler

met artikelstopper versie „links“;
 hoogte: 60 mm; inrichting: links;
 fronthoogte: 30 mm;
 materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
 versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0068.10

lengte: 335 mm


22.0068.14

lengte: 385 mm

22.0068.18

lengte: 435 mm

22.0068.22



Vakverdeler

met artikelstopper versie „midden“;
 hoogte: 60 mm; inrichting: midden;
 fronthoogte: 30 mm;
 materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
 versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0069.10

lengte: 335 mm


22.0069.14

lengte: 385 mm

22.0069.18

lengte: 435 mm

22.0069.22



Vakverdeler

met artikelstopper versie „rechts“;
 hoogte: 60 mm; inrichting: rechts;
 fronthoogte: 30 mm;
 materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
 versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0070.10

lengte: 335 mm


22.0070.14

lengte: 385 mm

22.0070.18

lengte: 435 mm



22.0070.22



Vanaf 1.000 stuks zijn lengtes vanaf 185 mm leverbaar in 25 mm stappen!

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

30 Vakverdeel-serie „SR“



Vakverdeler

met artikelstopper versie „links“;
hoogte: 60 mm; inrichting: links;
fronthoogte: 60 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0071.10

lengte: 335 mm



22.0071.14

lengte: 385 mm

22.0071.18

lengte: 435 mm

22.0071.22



Vakverdeler

met artikelstopper versie „midden“;
hoogte: 60 mm; inrichting: midden;
fronthoogte: 60 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0072.10

lengte: 335 mm



22.0072.14

lengte: 385 mm

22.0072.18

lengte: 435 mm

22.0072.22



Vakverdeler

met artikelstopper versie „rechts“;
hoogte: 60 mm; inrichting: rechts;
fronthoogte: 60 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0073.10

lengte: 335 mm

22.0073.14

lengte: 385 mm

22.0073.18

lengte: 435 mm

22.0073.22

Indien gewenst ook verkrijgbaar zonder achter steekvoet!

Vakverdeler

met artikelstopper versie „links“;
 hoogte: 120 mm; inrichting: links;
 fronthoogte: 80 mm;
 materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
 versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0075.10

lengte: 335 mm


22.0075.14

lengte: 385 mm

22.0075.18

lengte: 435 mm

22.0075.22



Vakverdeler

met artikelstopper versie „midden“;
 hoogte: 120 mm; inrichting: midden;
 fronthoogte: 80 mm;
 materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
 versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0076.10

lengte: 335 mm


22.0076.14

lengte: 385 mm

22.0076.18

lengte: 435 mm

22.0076.22



Vakverdeler

met artikelstopper versie „rechts“;
 hoogte: 120 mm; inrichting: rechts;
 fronthoogte: 80 mm;
 materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
 versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0077.10

lengte: 335 mm


22.0077.14

lengte: 385 mm

22.0077.18

lengte: 435 mm


22.0077.22



Vanaf 1.000 stuks zijn lengtes vanaf 185 mm leverbaar in 25 mm stappen!

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

32 Vakverdeel-serie „SR“



Vakverdeler

met artikelstopper versie „links“;
hoogte: 120 mm; inrichting: links;
fronthoogte: 120 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0078.10

lengte: 335 mm


22.0078.14

lengte: 385 mm

22.0078.18

lengte: 435 mm

22.0078.22



Vakverdeler

met artikelstopper versie „midden“;
hoogte: 120 mm; inrichting: midden;
fronthoogte: 120 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0079.10

lengte: 335 mm


22.0079.14

lengte: 385 mm

22.0079.18

lengte: 435 mm

22.0079.22



Vakverdeler

met artikelstopper versie „rechts“;
hoogte: 120 mm; inrichting: rechts;
fronthoogte: 120 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

lengte: 285 mm

22.0080.10

lengte: 335 mm

22.0080.14

lengte: 385 mm

22.0080.18


lengte: 435 mm

22.0080.22


Indien gewenst ook verkrijgbaar zonder achter steekvoet!

Vakverdeel-serie „KD“

- flexibel dankzij afbreekpunten
- jarenlange bewezen kwaliteit en gebruik
- grote voorraad



34 Vakverdeel-serie „KD“




Vakverdeler

voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 10 afbreekpunten, zelf in te korten op de volgende lengtes 460, 435, 410, 360, 330, 290, 240, 220, 190, en 150 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 510 x 25 mm (L x H);

lengte: 510 mm

22.0016.1





Vakverdeler

voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 6 afbreekpunten, zelf in te korten op de volgende lengtes 380, 330, 290, 240, 190 en 140 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 410 x 50 mm (L x H);

lengte: 410 mm

22.0017.1




Vakverdeler

voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 5 afbreekpunten, zelf in te korten op de volgende lengtes 410, 370, 330, 290 en 250 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 450 x 60 mm (L x H);

lengte: 450 mm

22.0018.1



Vakverdeler



voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 5 afbreekpunten, zelf in te korten op de volgende lengtes 410, 370, 330, 290 en 250 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 450 x 120 mm (L x H);

lengte: 450 mm



22.0019.1

Vakverdeel-serie „MR“

- flexibel dankzij afbreekpunten
- geschikt voor schappen tot 600 mm diep
- met of zonder artikelstopper leverbaar



36 Vakverdeel-serie „MR“





Vakverdeler

zonder artikelstopper, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 585 x 60 mm (L x H);

lengte: 585 mm

22.0020.1




Vakverdeler

versie „links“, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 585 x 60 mm, fronthoogte: 40 mm;

lengte: 585 mm

22.0023.1



Vakverdeler

versie „midden“, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 585 x 60 mm (L x H), fronthoogte: 40 mm;

lengte: 585 mm



22.0023.2

Vakverdeler

versie „rechts“, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 585 x 60 mm (L x H), fronthoogte: 40 mm;

lengte: 585 mm

22.0023.3




Vakverdeler

zonder artikelstopper, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 585 x 120 mm (L x H);


lengte: 585 mm

22.0024.1



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

38 Vakverdeel-serie „MR“



Vakverdeler

versie „links“, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 585 x 120 mm, fronthoogte: 80 mm;

lengte: 585 mm

22.0024.2





Vakverdeler

versie „midden“, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 585 x 120 mm (L x H), fronthoogte: 80 mm;

lengte: 585 mm

22.0024.3





Vakverdeler

versie „rechts“, voor verschillende schapdieptes inzetbaar, met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm, materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder, afmeting: 585 x 120 mm (L x H), fronthoogte: 80 mm;

lengte: 585 mm

22.0024.4






Artikelschuiver Push VI, „smal“

met progressieve schuifkrachtsterkte, leverbaar voor alle schapdieptes, zonder artikelstopper, formaat artikelschuiver: 27 x 72 mm (B x H), formaat adapter: 28 x 10 mm (B x H), veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0086.



Artikelschuiver Push VI, „smal“

met progressieve schuifkrachtsterkte, leverbaar voor alle schapdieptes, met artikelstopper halfhoog, formaat artikelschuiver: 27 x 72 mm (B x H), formaat adapter: 28 x 24 mm (B x H), veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0256.



Artikelschuiver Push VI, „smal“

met progressieve schuifkrachtsterkte, leverbaar voor alle schapdieptes, met artikelstopper hoog, formaat artikelschuiver: 27 x 72 mm (B x H), formaat adapter: 28 x 36 mm (B x H), veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0257.

Artikelschuiver „Push VI“ breed

met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes,
zonder artikelstopper,
formaat artikelschuiver: 40 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 52 x 10 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0089.



Artikelschuiver „Push VI“ breed

met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes,
met artikelstopper halfhoog,
formaat artikelschuiver: 40 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 52 x 24 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0258.



Artikelschuiver „Push VI“ breed

met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes,
met artikelstopper hoog,
formaat artikelschuiver: 40 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 52 x 36 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0259.



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!



Artikelschuiver „Push VII“

met progressieve schuifkrachtsterkte, deze is bijzonder goed geschikt voor kleine en smalle artikelen, leverbaar voor alle schapdieptes,


zonder artikelstopper:

afmeting artikelschuiver: 18 x 60 mm

(B x H), adapterbreedte; 17 mm,

schuifkrachtsterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0236.



Artikelschuiver „Push VII“

met progressieve schuifkrachtsterkte, zeer geschikt voor kleine en smalle producten, leverbaar voor alle schapdieptes,

met artikelstopper half hoog,

formaat artikelschuiver: 18 x 60 mm (B x H),

formaat adapter: 17 x 24 mm (B x H),

schuifkrachtsterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0295.



Artikelschuiver „Push VII“

met progressieve schuifkrachtsterkte, zeer geschikt voor kleine en smalle producten, leverbaar voor alle schapdieptes,

met artikelstopper hoog,

formaat artikelschuiver: 18 x 60 mm (B x H),

formaat adapter: 17 x 36 mm (B x H),

schuifkrachtsterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N

22.0296.

**Verbreiding voor artikelschuiver
Push VI „Smal“**

materiaal: polystyreen;
materiaaldikte: 1,5 mm; kleur: grijs,
ca.RAL 7035; breedte: 80 mm;
hoogte: 130 mm; versie: 2 hoeken afgerond

22.0121.1



**Verbreiding voor artikelschuiver
Push VI „Breed“,
tweevoudig verstelbaar**

materiaal: ABS; materiaaldikte: 2 mm;
kleur: grijs, ca.RAL 7035; breedte: 80 mm;
hoogte: 130 mm

22.0121.4



Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!




Adapter voor „Push VI“

voor het inhaken van de schuiver,
geschikt voor „PEK 45“ + „PEK 25“

materiaal: ABS; kleur: grijs, ca. RAL 7035

22.0177.1




Adapter voor „Push VII“


voor het inhaken van een artikelschuiver,
geschikt voor „PEK 45“ en „PEK 25“;

breedte: 19,5 mm; hoogte: 9 mm;

materiaal: ABS; kleur: grijs, ca. RAL 7035

22.0282.1





Ribbelstrook

voor „Perfekta“-vakverdeelsysteem, met 7 afbreekmogelijkheden;
 kleur: transparant; breedte: 56 mm; lengte: 517 mm

22.0036.1

Rugsteun

voor „Perfekta“-vakverdeelsysteem,
 voor individuele aanpassing aan de artikelhoeveelheid;

kleur: transparant; breedte: 60 mm; hoogte: 120 mm; diepte: 60 mm

22.0037.1



Handmatige schuiver met trekstrip

kleur: transparant; materiaal: ABS

versie: rugsteun; hoogte: 130 mm; breedte: 65 mm


22.0147.2

versie: ribbelstrook; lengte: 515 mm;
 afbreekpunten: 7; breedte: 55 mm

22.0147.3

versie: trekstrip; lengte: 515 mm; afbreekpunten: 4

22.0147.4





Productendrager „Perfekta-Tray-System“


om uw schappresentatie te optimaliseren, biedt uw klanten een oriënteringshulp bij het kiezen uit uw merken en uw merken zijn verzekerd van schapruimte op „Point-of-Sale“-niveau, materiaal: polystyreen, kleur: wit of transparant, speciale kleuren tegen méérprijs leverbaar (prijs op aanvraag), breedte: leverbaar in verschillende breedtes (42, 47, 52, 57, 63, 70, 75, 79, 88, 100 en 130 mm),

lengte: 400 mm, kan eenvoudig door breuklijnen op alle gangbare schapdieptes (350, 300, 250 en 200 mm) aangepast worden.

22.0052.



48 Vakverdelers voor „Tego“-metaalschappen



Voor- of achterfront

voor „Tego“-metaalschappen

materiaal: kunststof; kleur: glashelder; versie: standaard

lengte: 665 mm; hoogte: 45 mm

65.0011.1 € 2,15 / stuk

lengte: 665 mm; hoogte: 75 mm

65.0011.2 € 2,42 / stuk

lengte: 1.000 mm; hoogte: 45 mm

65.0011.3 € 2,21 / stuk

lengte: 1.000 mm; hoogte: 75 mm

65.0011.4 € 2,47 / stuk

lengte: 1.250 mm; hoogte: 45 mm

65.0011.5 € 2,78 / stuk

lengte: 1.250 mm; hoogte: 75 mm

65.0011.6 € 2,99 / stuk

lengte: 1.330 mm; hoogte: 45 mm

65.0011.7 € 4,10 / stuk

lengte: 1.330 mm; hoogte: 75 mm

65.0011.8 € 4,46 / stuk

Verdeler voor „Tego“-schap

materiaal: kunststof; kleur: glashelder;

uitvoering: zonder vertanding; versie: standaard

lengte: 200 mm; hoogte: 45 mm

65.0012.1 € 0,83 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 75 mm

65.0012.2 € 1,04 / stuk

lengte: 250 mm; hoogte: 45 mm

65.0012.3 € 0,89 / stuk

lengte: 250 mm; hoogte: 75 mm

65.0012.4 € 1,10 / stuk

lengte: 300 mm; hoogte: 45 mm

65.0012.5 € 0,83 / stuk

lengte: 300 mm; hoogte: 75 mm

65.0012.6 € 1,04 / stuk

lengte: 370 mm; hoogte: 45 mm

65.0012.7 € 0,89 / stuk

lengte: 370 mm; hoogte: 75 mm

65.0012.8 € 1,10 / stuk

lengte: 470 mm; hoogte: 45 mm

65.0012.9 € 1,00 / stuk

lengte: 470 mm; hoogte: 75 mm

65.0012.10 € 1,21 / stuk


lengte: 570 mm; hoogte: 45 mm

65.0012.11 € 1,10 / stuk

lengte: 570 mm; hoogte: 75 mm

65.0012.12 € 1,31 / stuk

Naar wens kunnen wij de vakverdelers ook met vertanding aanbieden, op aanvraag!



Vakverdeler voor „Tego“-metaalschap

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder

lengte: 200 mm; hoogte: 100 mm; inrichting: midden

65.0013.1 € 1,79 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: midden

65.0013.4 € 2,21 / stuk

lengte: 300 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: midden

65.0013.10 € 2,42 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 200 mm; inrichting: midden

65.0013.13 € 2,47 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 100 mm; inrichting: links

65.0013.2 € 1,58 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: links

65.0013.5 € 1,98 / stuk

lengte: 300 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: links

65.0013.11 € 2,21 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 200 mm; inrichting: links

65.0013.14 € 2,26 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 100 mm; inrichting: rechts

65.0013.3 € 1,58 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: rechts

65.0013.6 € 1,98 / stuk

lengte: 300 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: rechts

65.0013.12 € 2,21 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 200 mm; inrichting: rechts

65.0013.15 € 2,26 / stuk

1. Informatie:

Bijpassende barcode-prijskaartrails voor „Tego“-metaalschappen:

1) Barcode-prijskaartrail „TE“

Kleur: wit, leverbaar in de lengtes: 653 mm, 988 mm en 1.238 mm.

2) Barcode-prijskaartrail „LS“

Kleur: wit, leverbaar in de lengtes: 653 mm, 988 mm en 1.238 mm, 2-voudig verstelbaar.

Door eigen productie van acrylglasproducten kunnen wij ook maatwerk leveren!

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!

50 Op maat gemaakte oplossingen

-Uw logo – Laat het gezicht van uw bedrijf zien Vakverdelers met een reliëf

Des te vaker de klanten uw logo zien, des te beter zullen ze het onthouden.

De herkennings- en herinneringswaarde wordt zo verhoogd.

U kunt zich onderscheiden van de concurrent door vakverdelers in te zetten met uw bedrijfslogo!



Individuele trays

Onze trays kunnen op elk gewenst productformaat aangepast worden.

Dankzij verschillende druktechnieken bestaat de mogelijkheid om ze een individueel tintje te geven.

Wij kijken uit naar uw aanvraag.



Direct bestellen

Geef de artikelnummers direct in uw bestellijst in.

Zoekfunctie

Vind het gewenste artikel eenvoudig door te zoeken op productnaam of artikelnummer



Bestellen

24 uur - 7 dagen in de week



www.vkf-renzel.nl

www.vkf-renzel.nl

